

Aforo:

- > 457 plazas distribuidas en 1 planta
- > Espacio reservado para discapacitados

Escenario:

- > En la planta -1 del edificio
- > Suelo de parqué de roble

Dimensiones:

- > Superficie total (incluyendo hombros) 108 m² aproximadamente
- > Ancho 18 m
- > Fondo 6 m
- > Alto 4,27 m

Cerramiento escénico:



Opción madera: suelo de parquet y cortinaje de fondo negro también se pueden dejar las paredes del fondo en madera



Opción cámara negra: Cortinaje de fondo negro, juego de patas fijo y suelo negro de moqueta. No dispone de peine ni varas, tampoco telón de boca

Vídeo:

- > Proyector Barco UDM 4K 15.000 LUM situado en cabina de proyección
- > Disponemos de dos señales de SDI para comunicar hombros y escenario con cabina de proyección
- > Pantalla proyección frontal 6,72 x 3 m de tambor. El área de proyección con nuestro proyector es de 5,10 x 2,87 m en formato 16:9

Sonido:

P.A:

- > Sistema P.A. suficiente para cubrir necesidades de sala en eventos (no aconsejable para conciertos de música en directo)

Control de sonido:

- > Mesa mezclas: YAMAHA LS 9-32
- > Microfonía sobremesa Sennheiser con cuello de cisne y cápsula ME 35 (6 unidades)
- > Microfonía inalámbrica de mano Sennheiser (2 X EW500G2)
- > Microfonía inalámbrica de solapa (2 X EW500G2)
- > Microfonía inalámbrica de diadema (consultar disponibilidad)

Iluminación:

- > Iluminación general en color blanco tanto para público como para escenario. Ambas zonas pueden ser accionadas de manera diferenciada
- > Refuerzo de la iluminación de escenario para acentuar las posiciones de los ponentes y/o cartelería. Dicho trabajo se realizará de manera personalizada
- > En los casos en los que el evento incluya algún tipo de puesta en escena o actuación deberá ser comunicado para valorar los refuerzos de iluminación necesarios
- > La luz de la zona de público es controlada desde la cabina, puede ser regulada por dimmer

Cabinas técnicas:

- > En la planta 0
- > 2 cabinas de traducción simultánea sin dotación técnica
- > 1 cabina de sonido
- > 1 cabina de iluminación
- > 1 cabina de proyección

Suministro eléctrico:

- > En esta Sala se dispone de un cuadro eléctrico ubicado en el hombro de uno de los lados del escenario. En dicho cuadro se pueden realizar las siguientes conexiones:
 - Conexión a puntas libres o en base ZETAC de 63 A en trifásica.

Montaje de instalaciones eléctricas en escenario:

- > Todas las instalaciones cumplirán lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002)

Camerinos y vestuarios:

- > 2 camerinos
- > 1 camerino colectivo (consultar disponibilidad)

Medios de comunicación:

- > Se proporciona sonido en la zona de puerta central de acceso a sala mediante distribuidor de señal XLR macho para 40 puestos
- > Siempre en línea, no se facilita cableado

Muelle de carga:

- > Planta 0 del edificio
- > Montacargas de 21m3
- > Espacio de acceso al montacargas para camiones de 11,80 m x 5,40 m y altura de 3,40. Hay rampa para subir material al montacargas
- > El montacargas da acceso a la planta del escenario. Peso máx. autorizado 5000 kg y puerta de 3,90 m por 2,00 m

